



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

Πάτρα, 23 / 2/ 2017
 Αρ.πρωτ. 3521

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
 Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036
 Ταχ. Κώδικας: 261-10
 Πληροφορίες: Δ. Μαρίνος
 Τηλέφωνο: 2610-461369 (εσωτ. 132)
 FAX: 2610-454986
 e-mail: marinos@apd-depin.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην εταιρεία «Γ ΚΑΙ Β ΠΟΘΗΤΟΣ ΟΕ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Β25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε..»,
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
6. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
7. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων...» όπως ισχύει..
8. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75^Α/05-03-04) "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους"
9. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β-9/5/14) "Καθορισμός κανόνων, όρωνκαι άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81^Α/05-03-2004) " Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ" όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012.
11. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)" όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν 4030/2011.
12. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
13. Το Π.Δ. υπ. αρ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

- Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232^Α/27-12-2010).
14. Την εγκύκλιο 122648/09-03-05 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
 15. Την εγκύκλιο 123067/10-2-04 του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, και ιδιαίτερα την παρ. Α που αναφέρεται στην αδειοδότηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων.
 16. Την εγκύκλιο 122648/09-03-05 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
 17. Την 129043/4345/08-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
 18. Τη με Α.Π. 4631.109/12-12-2011 (ΑΔΑ 45ΨΠ0-ΕΝ6) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων».
 19. Τη με Α.Π. 1226.61/12-03-2012 (ΑΔΑ Β44Υ0-Ι9Α) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 20. Την 9966/20-12-05 Απόφαση για την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού ΔΣΑ.
 21. Το με αριθ. πρωτ. 3006025/1093/15.04.10 έγγραφο του Τμήματος Β', της Δ/σης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/σης Γενικού Χημείου του Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, που αφορά στην οδική μεταφορά των ΟΤΚΖ.
 22. Το με απ 3010421/1750/2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με την ταξινόμηση των Α.Η.Η.Ε. ως προς την οδική μεταφορά.
 23. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (ΦΕΚ24Α)
 24. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014/(ΦΕΚ93Α)
 25. Την υπ αριθμ 49/15-12-15 ΠΥΣ για την τροποποίηση και έγκριση του ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-15 ΚΥΑ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το αρθρο 31 του Ν.4342/2015
 26. Την ΚΥΑ 43942/4026/14-9-16(ΦΕΚ Β2992/19-9-16) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου.... όπως ισχύει.»
 27. Την με αρ. πρωτ. 3521/9-1-17 αίτηση των ενδιαφερομένων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στην εταιρεία «**Γ ΚΑΙ Β ΠΟΘΗΤΟΣ ΟΕ**»

1. Γενικοί Όροι

1.1. Η άδεια αυτή αφορά **μόνο** σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Η παρούσα άδεια ισχύει από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της εταιρείας με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ειδικότερα η άδεια αυτή αφορά τα εξής είδη μη επικίνδυνων αποβλήτων:

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΦΑΣΗ Στερεά-Υγρά-Υδαρή	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
01 03 09 ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 03 07	Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
01 04 12 υπολείμματα και άλλα απόβλητα από	Υγρά-υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	ΒΥΤΙΑ ωφέλιμου

πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11		ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	από περίπου 13tn έως 24tn
01 05 04 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού	Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
01 05 08 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06	Υγρά-υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 01 06 περιτώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγμένα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής	Υγρά-υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοιώση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	Υγρά-υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ	ΒΥΤΤΙΑ ωφέλιμου

		ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	από περίπου 13tn έως 24tn
02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη	Υγρά-υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
04 01 05 υγρά βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
04 02 17 χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 27	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΪΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn

10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 04 09	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
10 05 09 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 08	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
10 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 06 09	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
10 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 07 07	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 11	Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
11 02 06 απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 02 05	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10 01	Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 02 03 προαναμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 02 06 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05	Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06	Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 06 03 υγρά από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου

		ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	από περίπου 13tn έως 24tn
19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 07 03 στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 08 09 μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 09 06 διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών	Υγρά-Υδαρή	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 13 04 λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΊΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn

19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη	Υγρά	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΧ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ	ΒΥΤΙΑ ωφέλιμου από περίπου 13tn έως 24tn

1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται με τους παραπάνω εξαψήφιους κωδικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β') και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.

1.3 Τα απόβλητα θα μεταφέρονται, στους πλησιέστερους οργανωμένους χώρους οι οποίοι έχουν τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (αστικού τύπου απόβλητα), σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης-ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/ση του ΥΠΑΠΕΝ. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.

1.4. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο **εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.**

1.5. Η εταιρεία υποχρεούται προ της ενάρξεως των αναφερομένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης, η Εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα από μη ασφαλή κατάσταση των οχημάτων.

1.6 Η εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά.

1.7. Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 παρ., 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910 / 2727 / 03 και την Εγκύκλιο 129043/4345/08-07-2011 **να καταχωρηθεί στο Μητρώο** που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) **του ΥΠΕΝ**, εντός 3 μηνών απ την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

1.8. Η σύμβαση της εταιρίας με φορείς ή/και εταιρείες διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι σε ισχύ, οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων (αποδέκτες αποβλήτων) να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες και η διαχείριση των προαναφερθέντων κωδικών ΕΚΑ να προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.

1.9. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι με την εφαρμογή όσων προβλέπονται από την παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η υγεία ή/και το περιβάλλον, θα επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την έκδοση νέας Απόφασης, με την οποία ο Φ.Δ. θα υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.

1.10. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β') σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1650 / 86 περί επιβολής κυρώσεων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν, 3010/2002, Ν 4014/2011 και Ν. 4042/2012.

1.11. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με την Εταιρεία, η οποία οφείλει να ενημερώνει την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου σχετικά με κάθε Σύμβαση που υπογράφει, στα πλαίσια της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία, εάν απαιτείται, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η Εταιρεία δεν προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.

1.12 Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών, των ΑΕΚΚ, των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές

εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001 και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 (όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006).

1.13. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.

1.14. Τα συλλεγόμενα και μεταφερόμενα από την Εταιρεία στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και Κ.Υ.Α. που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/ση του Υ.Π.Ε.Κ.Α Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

1.15 Σε περίπτωση που η εταιρεία μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), τα απόβλητα αυτά συλλέγονται ξεχωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14899).

2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

2.1. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:

- να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των μηχανημάτων συγκέντρωσης.
- να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες.
- να είναι σε σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν.

2.2. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη συλλογή - των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία είτε του κατόχου είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα.

2.3. Τα οχήματα μεταφοράς, τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσης τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση.

2.4. Το πλύσιμο των δοχείων και η απολύμανσή τους να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από πολιτιστικού περιεχομένου, γενικά, κτίσματα.

2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (μετά τη συλλογή) αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας.

2.7. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία.

2.8. Τα ΑΗΗΕ θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται ως **ακέραιες συσκευές**, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα διαφυγής στο περιβάλλον επικινδύνων ουσιών και θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα κατασκευαστικά μέρη, τα συναρμολογούμενα και τα αναλώσιμα.

2.9 Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ ή χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται στη συσκευασία των αποβλήτων που περιέχουν υγρά, ώστε να μην υπάρχει διαρροή επικινδύνων υγρών στο περιβάλλον, καθώς και στη συσκευασία εύθραυστων ΑΗΗΕ. ώστε να μη θραύονται κατά τη συλλογή και μεταφορά.

2.10 Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής.

2.11 Η συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης να γίνεται χωριστά από εκείνα που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές.

2.12 Η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που (α) να βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και (β) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών.

2.13 Γενικότερα ο τρόπος χειρισμού των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β-9/5/14) "Καθορισμός κανόνων, όρωνκαι άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.

2.14 Όσον αφορά στα ΑΕΚΚ, πριν από τις εργασίες κατεδάφισης θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες. Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους. Οι κάδοι συλλογής να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμιξη με άλλα απόβλητα.

2.15. Τα ζωικά υποπροϊόντα να είναι μεταποιημένα-αδρανοποιημένα, να παραλαμβάνονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, υγειονομική ταφής, βιοαερίου, λιπασματοποίησης ή κομποστοποίησης. Εάν τα ζωικά υποπροϊόντα αποτελούν νωπά μη επεξεργασμένα, αυτά διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1069/2009 και για την πραγματοποίηση της συλλογής και μεταφοράς τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

2.16. Τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων να είναι αστικού τύπου στερεά απόβλητα.

2.17 Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της Εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματα μεταφοράς με σύστημα επικοινωνίας.

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κ.λ.π.

3.2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων .

3.3. Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια.

3.4. Η διαδρομή των απορριμματοφόρων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κ.λ.π.. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.

3.5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.

3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.

3.7. Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον και τη διαδρομή.

3.8 Κατά τη συλλογή και τη μεταφορά ιλύων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτά να μην διασπείρονται στο περιβάλλον.

3.9 Εφόσον τα απόβλητα που διαχειρίζεται η εταιρία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό ή εκλύονται δύσσομα αέρια, η εταιρία να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα με βυτιοφόρα οχήματα.

3.10 Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων συλλογής να γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες.

3.11 Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.

3.12. Η μεταφορά των αποστειρωμένων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες γίνεται με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.

4. Τελικές υποχρεώσεις

4.1 Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

4.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο τελικός αποδέκτης, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων αυτά **θα πρέπει να διακινούνται με το «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτων» (Παράρτημα ΙΙ της άνω 17 σχετ.).** Τα έντυπα αυτά είναι τριπλότυπα, τυπώνονται από την κάθε εταιρεία, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της άνω (26) σχετικής ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους. Ειδικότερα μέχρι την 31/05/2017 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016

4.3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς. Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής κείμενης Νομοθεσίας η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας.

4.4. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιοσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν.

4.5. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν.

4.6. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος.

4.7. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 1650 / 86 και Ν. 2939/01, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03, της Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 όπως ισχύουν καθώς και των λοιπών προεδρικών διαταγμάτων που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του Ν. 2939/01 και αφορούν στα διαχειριζόμενα από την Εταιρεία απόβλητα.

4.8. Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως τον επανακαθορισμό των όρων που περιλαμβάνει.

Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπευθύνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιασθούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και **για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών**, και εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση.

Με την παρούσα καταργείται η 1810/94569/4-9-15 (ΑΔΑ: 7ΕΜΝΟΡ1Φ-ΤΡΨ) απόφασή μας.

Ε.Δ.: 1. Χ.Α (ΑΣΜΑ)
2. Δ. Μαρίνος

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ**

ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΝ

**Α) Γενική Δ/ση Περιβ/κης Πολιτικής
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμ. Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πατησίων 147
112 51, Αθήνα**

2. Β) ΥΠΕΝ

**Α) Γενική Δ/ση Περιβ/κης Πολιτικής
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμ. Διαχ. Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων
Πατησίων 147
112 51, Αθήνα**

3. Γ ΚΑΙ Β ΠΟΘΗΤΟΣ Ο.Ε.

**Βασ. Παύλου 41
13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ**